




สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
Phrae Provincial Public Health Office

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง



จำนวนผู้ป่วย DM



ปี	ขึ้นทะเบียนทั้งหมด (A)	ใช้บริการจริงในพื้นที่ รับผิดชอบ(B)	คิดเป็น %
2561	27413	16491	60.91
2562	28236	15503	54.91
2563	28709	15272	53.20

จำนวนผู้ป่วย HT



ปี	ขึ้นทะเบียนทั้งหมด(A)	ใช้บริการจริงในพื้นที่รับผิดชอบ(B)	คิดเป็น %
2561	70619	38029	53.85
2562	72994	36484	49.98
2563	73456	36094	49.14




สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
Phang Province Public Health Office

NCDS : ผลการดำเนินงาน


ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ปี 2562	ปี 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มเสี่ยงป่วยโรคเบาหวานและ/หรือโรคความดันโลหิตสูง - ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มเสี่ยงป่วยโรคเบาหวาน** - ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มเสี่ยงป่วยโรคความดันโลหิตสูง**	≥ร้อยละ30 ≥ร้อยละ52	NA	49.60 % 66.40 %
อัตรากลุ่มเสี่ยงป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน จำนวนกลุ่มเสี่ยงป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตสูงที่บ้าน	>30	11,801 74.72 %	12,143 77.62 %
ร้อยละประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองเบาหวาน	>90	95.76 %	96.40 %
ร้อยละประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง	>90	96.25 %	96.72 %
ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี (ไม่มีโรคร่วม HbA1C<7% มีโรคร่วม HbA1C<8%)	>40	12.18 %	ไม่มีโรคร่วม 14.52 % มีโรคร่วม 20.54 %
ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงควบคุมความดันโลหิตได้ดี	>50	39.09 %	36.85 %

ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน $\geq$ ร้อยละ 30




อำเภอ	รวม		
	กลุ่มเสี่ยง (B)	กลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการติดตาม (A)	%
เมืองแพร์	412	352	85.44
ร้อยกวาง	321	91	28.35
ลอง	279	263	94.27
สูงเม่น	690	133	19.28
เด่นชัย	60	21	35
สอง	250	197	78.8
วังขึ้น	352	70	19.89
หนองม่วงไข่	160	125	78.13
รวม	2524	1252	49.6

ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง≥ร้อยละ52



อำเภอ	รวม		
	กลุ่มเสี่ยง (B)	กลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการติดตาม (A)	%
เมืองแพร่	1,703	1,458	85.61
ร้องกวาง	1,581	1,043	65.97
ลอง	1,886	1,824	96.71
สูงเม่น	2,588	640	24.73
เด่นชัย	408	357	87.5
ลอง	1,614	1,192	73.85
วังชิ้น	1,562	792	50.7
หนองม่วงไข่	801	757	94.51
รวม	12,143	8,063	66.4

ผลการตรวจ FPG 2 ครั้ง/ปีต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ของผู้ป่วยเบาหวาน ปี 2562-2563



อำเภอ	ควบคุมได้(%)	
	ปี2562	2563
เมืองแพร่	54.59	56.07
ร้องกวาง	44.3	43.75
ลอง	52.79	54.36
สูงเม่น	41.15	36.62
เด่นชัย	40.93	46.14
ส่อง	39.46	44.23
วังชิ้น	51.07	50.98
หนองม่วงไข่	51.45	44.29
รวม	48.08	47.03

OKRS

O1: ผู้ป่วย NCD เข้าถึงการรับบริการเพิ่มขึ้น

KR1: ผู้ป่วย NCD คลอบคลุมเข้าถึงการรับบริการเพิ่มขึ้นจาก base line เดิม 10% (DM 54.91%)

: ผู้ป่วยเบาหวานที่ลงทะเบียนทั้งหมด 28,709 ราย จำนวนผู้ป่วยเบาหวานในเขตพื้นที่รับผิดชอบและมารับบริการรักษา 15,272 ราย คิดเป็นร้อยละ 53.20

KR2: ผู้ป่วย NCD คลอบคลุมเข้าถึงการรับบริการเพิ่มขึ้นจาก base line เดิม 10% (HT 49.98%)

: ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ลงทะเบียนทั้งหมด 73,456 ราย จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในเขตพื้นที่รับผิดชอบและมารับบริการรักษา 36,094 ราย คิดเป็นร้อยละ 49.14

KR3: กลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานได้รับการตรวจติดตามภายใน 6 เดือน ร้อยละ 30

: การตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานให้ ร้อยละ 49.60

KR4: กลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูงได้รับการตรวจติดตามภายใน 6 เดือน ร้อยละ 52

: ตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูงให้ ร้อยละ 66.40

OKRS

O2: ผู้ป่วย NCD มี HL เพิ่มขึ้น

KR1: ทุกองค์กรมีการขับเคลื่อน HL คุณภาพในกลุ่มเสี่ยง NCD 100%

ผลลัพธ์ที่ได้ : 100 %

KR2: ผู้ป่วย DM สามารถ control ได้เพิ่มขึ้นจาก base line เดิม 10% (16.23%)

ผลลัพธ์ที่ได้ : 14.77 % ,มีโรคร่วม 20.54% ไม่มีโรคร่วม 14.52%

KR3: ผู้ป่วย HT สามารถ control ได้เพิ่มขึ้นจาก base line เดิม 10%(39.56%)

ผลลัพธ์ที่ได้ : 36.85 %

แนวทางการดำเนินงานรักษาโรค DM/HT ในเครือข่ายบริการ NEW NORMAL

New service model ผู้ป่วย DM HT @Phrae

System ระบบบริการใหม่ รองรับผู้ป่วย 3 กลุ่ม

ผู้ป่วย ญาติ หรือ อสม. ตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว วัดสัญญาณชีพ น้ำหนัก รอบเอว และบันทึกข้อมูลสุขภาพลงใน Mobile App โดยส่งผลระดับความดันโลหิต 7 วันก่อนรับยา เพื่อส่งข้อมูลเข้าระบบของหน่วยบริการ (กรณีผู้ป่วยไม่มีหรือไม่สามารถใช้งาน Mobile App ให้ผู้ป่วย ญาติ หรือ อสม. หรือทีมเยี่ยมบ้าน จัดบันทึกข้อมูลสุขภาพผู้ป่วย แบบ Offline และนำส่งข้อมูลที่หน่วยบริการเพื่อนำเข้าระบบ)

Good Control

>ระบบเตือนที่ รพ.สต./
พยาบาลเวชปฏิบัติ
>เบิกยาตามเดิมของผู้ป่วย
(Re-med 3-4 เดือน)

Moderate Control

>ระบบเตือนที่ รพ.สต./ PCU /
พยาบาลเวชปฏิบัติ



Tele-Consult Center

>อสม. จัดส่งยา
>รับยาเองที่รพ.สต
>ไปรษณีย์
>ร้านยาคุณภาพ

Poor Control

>ระบบแจ้งให้ผู้ป่วยมารับยา
และตรวจที่ รพ.
>ระบบนัดคิวออนไลน์ นัดเหลืออมเวลา

ตรวจตามปกติ

รับยาที่ รพ.



LINE



ติดตามระบบเฝ้าระวังอาการ



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
Phrae Provincial Public Health Office

Thank You