

ตัวชี้วัดที่ 10. ร้อยละของประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรองและบำบัดรักษาการสูบบุหรี่

- 10.1 ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไปได้รับการค้นหาการสูบบุหรี่  
 10.2 ร้อยละของประชากรที่สูบบุหรี่ ได้รับการคัดกรอง และการบำบัดรักษา  
 10.3 ร้อยละของประชากรในครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. (การสูบบุหรี่) ได้รับการบำบัดรักษา

10.1 ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการค้นหาการสูบบุหรี่

1. คำนิยาม

ประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป หมายถึง จำนวนประชากรอายุ 15 ขึ้นไปตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ปี 2561  
 การค้นหาการสูบบุหรี่ หมายถึง การสำรวจประชากรอายุ 15 ขึ้นไป ที่มีพฤติกรรมไม่สูบบุหรี่ หรือสูบบุหรี่ ใน 30 วันที่ผ่านมา และบันทึกข้อมูลในระบบ HDC

2. ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ประชากรอายุ 15 ขึ้นไปตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ปี 2561

3. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

| ผลการดำเนินงานจังหวัดแพร่ |      |      |      |
|---------------------------|------|------|------|
| 2558                      | 2559 | 2560 | 2561 |
| -                         | -    | -    | -    |

4. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐานจำแนกรายอำเภอ ปี 2561

| เมือง | ร้องกวาง | ลอง | สูงเม่น | เด่นชัย | สอง | วังชิ้น | หนองม่วงไข่ |
|-------|----------|-----|---------|---------|-----|---------|-------------|
| -     | -        | -   | -       | -       | -   | -       | -           |

5. วิธีการจัดเก็บข้อมูล อสม. ค้นหาการสูบบุหรี่ โดยการสำรวจ ในกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดและส่งรายชื่อ ให้ รพ.สต. เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบ

6. แหล่งข้อมูล ในระบบ HDC

7. สูตรการคำนวณ ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไปได้รับการค้นหาการสูบบุหรี่

- A = จำนวนประชากรอายุ 15 ขึ้นไป ที่ได้รับการค้นหาการสูบบุหรี่  
 B = จำนวนประชากรอายุ 15 ขึ้นไป  
 $C = (A/B) * 100$

8. รอบการประเมิน

| รอบ 3 เดือน | รอบ 6 เดือน | รอบ 9 เดือน | รอบ 12 เดือน |
|-------------|-------------|-------------|--------------|
| -           | ม.ค.        | -           | ก.ค.         |

## 9. แหล่งข้อมูล/หลักฐานประกอบการประเมิน

ระบบ HDC

## 10. เอกสารสนับสนุน

คู่มือ/แบบบันทึกข้อมูลการค้นหาการสูบบุหรี่

## 11. ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

- กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุภาพจิต และยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่  
นาย ปกรณ์ วชิรคกุล ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

## 10.2 ร้อยละของประชากรที่สูบบุหรี่ ที่ได้รับการคัดกรอง และการบำบัดรักษา

### 1. คำนิยาม

ประชากรที่สูบบุหรี่ หมายถึง จำนวนประชากรอายุ 15 ขึ้นไป ที่ได้รับการค้นหา และมีพฤติกรรมสูบบุหรี่

การคัดกรอง หมายถึง การประเมินภาวะการสูบบุหรี่ โดยใช้แบบคัดกรอง CAGE

การบำบัดรักษา หมายถึง การให้การดูแลช่วยเหลือเพื่อเลิกสูบ ตามแนวทาง ประกอบด้วย การให้การปรึกษา การบำบัดรูปแบบ BA BI การส่งต่อเพื่อรับการบำบัดรักษา

### 2. ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ประชากรอายุ 15 ขึ้นไป ที่สูบบุหรี่

### 3. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

| ผลการดำเนินงานจังหวัดแพร่ |      |      |      |
|---------------------------|------|------|------|
| 2558                      | 2559 | 2560 | 2561 |
| -                         | -    | -    | -    |

### 4. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐานจำแนกรายอำเภอ ปี 2561

| เมือง | ร้องกวาง | ลอง | สูงเม่น | เด่นชัย | สอง | วังชิ้น | หนองม่วงไข่ |
|-------|----------|-----|---------|---------|-----|---------|-------------|
| -     | -        | -   | -       | -       | -   | -       | -           |

### 5. วิธีการจัดเก็บข้อมูล รพ.สต. คัดกรองผู้สูบบุหรี่ที่ได้จากการค้นหา และให้การบำบัดรักษา และบันทึกข้อมูลในระบบ

### 6. แหล่งข้อมูล ในระบบ HDC

7. สูตรการคำนวณ ร้อยละของประชากรที่สูบบุหรี่ ที่ได้รับการคัดกรอง และการบำบัดรักษา

D = จำนวนประชากรอายุ 15 ขึ้นไป ที่ได้รับการค้นหาการสูบบุหรี่พบว่าสูบบุหรี่ และได้รับการบำบัดรักษา

E = จำนวนประชากรอายุ 15 ขึ้นไป ที่ได้รับการค้นหาการสูบบุหรี่พบว่าสูบบุหรี่

$$F = (D/E) * 100$$

8. เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดจำแนกตามรอบการประเมิน

| รอบ 3 เดือน | รอบ 6 เดือน | รอบ 9 เดือน | รอบ 12 เดือน |
|-------------|-------------|-------------|--------------|
| -           | ม.ค.        | -           | ก.ค.         |

9. แหล่งข้อมูล/หลักฐานประกอบการประเมิน

ระบบ HDC

10. เอกสารสนับสนุน

แบบคัดกรอง CAGE และคู่มือแนวทางการบำบัดรักษาผู้มีพฤติกรรมสูบบุหรี่

11. ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

- กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่  
นาย ปกรณ์ วชิรคกุล ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

เกณฑ์การให้คะแนน (ข้อ 10.1 และข้อ 10.2)

สูตรการคำนวณ

C = ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไปได้รับการค้นหาการสูบบุหรี่

F = ร้อยละของประชากรที่สูบบุหรี่ ได้รับการคัดกรอง และการบำบัดรักษา

$$G = E * F / 100$$

| คะแนนจากการประเมิน รอบ 6 เดือน |         | คะแนนจากการประเมิน รอบ 12 เดือน |         |
|--------------------------------|---------|---------------------------------|---------|
| <12                            | 1 คะแนน | <36                             | 1 คะแนน |
| 12.00- 19.99                   | 2 คะแนน | 36.00-48.99                     | 2 คะแนน |
| 20.00-26.99                    | 3 คะแนน | 49.00-63.99                     | 3 คะแนน |
| 27.00-34.99                    | 4 คะแนน | 64.00-80.99                     | 4 คะแนน |
| 35 ขึ้นไป                      | 5 คะแนน | 81.00 ขึ้นไป                    | 5 คะแนน |
| คะแนนเต็ม                      | 5 คะแนน | คะแนนเต็ม                       | 5 คะแนน |

### 10.3 ร้อยละของประชากรในครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. (การสูบบุหรี่) ได้รับการบำบัดรักษา

#### 1. คำนิยาม

**ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. (การสูบบุหรี่)** หมายถึง ข้อมูลในระดับครัวเรือนที่แสดงถึงสภาพความจำเป็นพื้นฐานของคนในครัวเรือนในด้านการสูบบุหรี่ ไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพชีวิตที่ได้กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำเอาไว้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ

**การบำบัดรักษา** หมายถึง การให้การดูแลช่วยเหลือเพื่อเลิกสูบบุหรี่ ตามแนวทาง ประกอบด้วย การให้การปรึกษา การบำบัดรูปแบบ BA BI การส่งต่อเพื่อรับการบำบัดรักษา

#### 2. ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ.

#### 3. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

| ผลการดำเนินงานจังหวัดแพร่ |      |      |      |
|---------------------------|------|------|------|
| 2558                      | 2559 | 2560 | 2561 |
| -                         | -    | -    | -    |

#### 4. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐานจำแนกรายอำเภอ ปี 2561

| เมือง | ร้องกวาง | ลอง | สูงเม่น | เด่นชัย | สอง | วังชิ้น | หนองม่วงไข่ |
|-------|----------|-----|---------|---------|-----|---------|-------------|
|       |          |     |         |         |     |         |             |

#### 5. วิธีการจัดเก็บข้อมูล

รพ.สต. ให้การบำบัดรักษาผู้สูบบุหรี่ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. (การสูบบุหรี่) และบันทึกข้อมูลในระบบ

#### 6. แหล่งข้อมูล ในระบบ HDC

#### 7. สูตรการคำนวณ = (A/B) \* 100

A = จำนวนครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. (การสูบบุหรี่) ได้รับการบำบัดรักษา

B = จำนวนครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. (การสูบบุหรี่)

#### 8. เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดจำแนกตามรอบการประเมิน

| รอบ 3 เดือน | รอบ 6 เดือน | รอบ 9 เดือน | รอบ 12 เดือน |
|-------------|-------------|-------------|--------------|
| -           | ม.ค.        | -           | ก.ค.         |

## 9. เกณฑ์การให้คะแนน

| คะแนนจากการประเมิน รอบ 6 เดือน |         | คะแนนจากการประเมิน รอบ 12 เดือน |         |
|--------------------------------|---------|---------------------------------|---------|
| ร้อยละ 0.00 -29.99             | 1 คะแนน | ร้อยละ 0.00 -59.99              | 1 คะแนน |
| ร้อยละ 30.00-39.99             | 2 คะแนน | ร้อยละ 60.00-69.99              | 2 คะแนน |
| ร้อยละ 40.00-45.99             | 3 คะแนน | ร้อยละ 70.00-79.99              | 3 คะแนน |
| ร้อยละ 46.00-49.99             | 4 คะแนน | ร้อยละ 80.00-89.99              | 4 คะแนน |
| ร้อยละ 50.00 ขึ้นไป            | 5 คะแนน | ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป             | 5 คะแนน |
| คะแนนเต็ม                      | 5 คะแนน | คะแนนเต็ม                       | 6 คะแนน |

## 10. แหล่งข้อมูล/หลักฐานประกอบการประเมิน

ระบบ HDC

## 11. เอกสารสนับสนุน

คู่มือแนวทางการบำบัดรักษาผู้มีพฤติกรรมสุบุนุหรี่

## 12. ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

- กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่  
นาย ปกรณ์ วชิรคกุล ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ