

□ □ □ □ □ CIPP Model



บริบททั่วไป

- อำเภอคลอง มีหน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐ **15** แห่ง
- รพช. ขนาด **60** เตียง **1** แห่ง
- รพ.สต. **14** แห่ง
- รพ.สต. **14** แห่ง แบ่งตามขนาด **S M L** ได้ดังนี้
S = 10 แห่ง
M = 4 แห่ง
- เฉลี่ยจำนวนบุคลากร **4** ท่านต่อแห่ง



பெயர்	பாலினம்	வயது	பெயர்				
			பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்	பெயர்
பெயர்	M	5	1	2	1	-	1
பெயர்	M	3	1	2	-	-	-
பெயர்	M	6	1	2	2	1	-
பெயர்	M	6	1*	2	1	1	-
பெயர்	S	4	1*	1		1	1
பெயர்	S	3	1	1	-	1	-
பெயர்	S	3	1	1	-	1	-
பெயர்	S	3	1	1	1	-	-
பெயர்	S	3	1	1	-	1	
பெயர்	S	6	1	3	-	1	1
பெயர்	S	5	1	2	1	1	-
பெயர்	S	3	1	1	-	1	-
பெயர்	S	3	1	1	1	-	-
பெயர்	S	4	1	2	1	-	-
பெயர்		<u>4.07</u>	<u>1</u>	<u>1.83</u>	<u>0.67</u>	<u>0.64</u>	<u>0.21</u>

□□□ □ □□□□□ □ 2562
□□□□□□ 1-3

□□□ □ □□□□□ □	□□□□□ □ RDU □□□□.□□□
2560	□ □ 1
2561	□ □ 1
2562 □□□□□□□ □□□□□□ 1-2	□ □ 1

ผลการดำเนินงาน	อ.สอง	
	30 พ.ค. 62	26 มิ.ย. 62
ผ่านตัวชี้วัด RI	85.71 % (12/14 แห่ง)	85.71 % (12/14 แห่ง)
ผ่านตัวชี้วัด AD	35.71 % (5/14 แห่ง)	50 % (7/14 แห่ง)
%RUA ชั้นที่ 1 ≥ 40% ชั้นที่ 2 ≥ 60% ชั้นที่ 3 = 80%	35.71 % (5/14 แห่ง) ไม่ผ่าน	50 % (7/14 แห่ง) ผ่านชั้นที่ 1



□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □





□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □



□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

❖ ผลการดำเนินงาน RDU ใน รพ.สต. จำแนกตาม คป.สอ.

(ข้อมูลเปรียบเทียบระหว่าง วันที่ 30 พ.ค. 62 และ 26 มิถุนายน 2562)


ผลการดำเนินงาน	อ.เมืองแพร่		อ.ร้องกวาง		อ.สูงเม่น		อ.ลอง	
	30 พ.ค. 62	26 มิ.ย. 62	30 พ.ค. 62	26 มิ.ย. 62	30 พ.ค. 62	26 มิ.ย. 62	30 พ.ค. 62	26 มิ.ย. 62
ผ่านตัวชี้วัด RI	92.85 % (26/28 แห่ง)	92.85 % (26/28 แห่ง)	100 % (17/17 แห่ง)	100 % (17/17 แห่ง)	100 % (17/17 แห่ง)	100 % (17/17 แห่ง)	85.71 % (12/14 แห่ง)	85.71 % (12/14 แห่ง)
ผ่านตัวชี้วัด AD	96.43 % (27/28 แห่ง)	92.86 % (26/28 แห่ง)	94.12 % (16/17 แห่ง)	100 % (17/17 แห่ง)	100 % (17/17 แห่ง)	100 % (17/17 แห่ง)	35.71 % (5/14 แห่ง)	50 % (7/14 แห่ง)
%RUA ชั้นที่ 1 ≥ 40% ชั้นที่ 2 ≥ 60% ชั้นที่ 3 = 80%	89.28 % (25/28 แห่ง) ผ่านชั้นที่ 3	85.71 % (24/28 แห่ง) ผ่านชั้นที่ 3	94.12 % (16/17 แห่ง) ผ่านชั้นที่ 3	100 % (17/17 แห่ง) ผ่านชั้นที่ 3	100 % (17/17 แห่ง) ผ่านชั้นที่ 3	100 % (17/17 แห่ง) ผ่านชั้นที่ 3	35.71 % (5/14 แห่ง) ไม่ผ่าน	50 % (7/14 แห่ง) ผ่านชั้นที่ 1


□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ . □ □ □ □ □ □ □ RDU □ □ □ □ □ 2 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 3

4.3 ผลการดำเนินงาน RDU ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 จำแนกตามโรงพยาบาล ไตรมาสที่ 3 ปี 2562

รายชื่อรพ.	ระดับ	RDU 1 (ชั้นที่ 1)										RDU1 (ชั้นที่ 2)										RDU 2			สรุปผล RDU โรงพยาบาล ต่างๆ (ผ่าน/ตก)					
		1) ร้อยละการ ถึงใช้ยาใน บัญชียาหลัก แห่งชาติ		2) การ คำนวณงบ FTC ในการ ซื้อปาล์มขึ้น RDU		3) รายการยา ที่ควรคัดออก 8 รายการ ซึ่งยังงอมอยู่ ในบัญชีย รพ.		4) การ จัดทำ ฉลาก มาตรฐาน		5) การส่งเสริม จริยธรรมใน การจัดซื้อยา และส่งเสริม การขายยา		ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรค								5) ร้อยละการ ใช้ <u>Gilben clamide</u> ใน DM ทุติยาฯ/ ไตระดับ 3		6) ร้อยละการ ใช้ NSAIDs ในผู้ป่วยไต ระดับ 3		7) จำนวนสิทธิ บัตรยาที่ติด Warfarin, Statins, Glycs			8) ร้อยละของ รพ.ที่ไม่ เคยช่วยระดับอำนาจที่ ผ่านเกณฑ์การใช้ยาปฏิชีวนะ ที่วัด R และ AD			
1) R	2) AD	3) FTW	4) APL				ลบ	ผ่าน /ก	ลบ	ผ่าน /ก	ลบ	ผ่าน /ก	ลบ	ผ่าน /ก	ลบ	ผ่าน /ก	ลบ	ผ่าน /ก	ลบ	ผ่าน /ก	ผ่าน	ต้องลด	ร้อยละ	ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 2					
13 รพ.	F2	100%	✓	3	✓	1	✓	3	✓	3	✓	100%	✓	100%	✓	15.0	✓	171	✓	0	✓	0	✓	17	17	100%	✓	✓		
2 รพ.	F2	96.33	✓	3	✓	0	✓	3	✓	3	✓	100%	✓	100%	✓	37.0	✓	500	✓	0	✓	113	✓	0	14	412%	✓	✓		







4.6 RDU

RDU

.

1. RDU

2. RDU

3. RDU

4. RDU

ประชุมการจัดระบบบริการเภสัชกรรมเพื่อความปลอดภัยด้านยา
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเครือข่าย คปสอ.ลอง

ห้องประชุมเรือนขวัญ โรงพยาบาลลอง

8 – 9 ธันวาคม 2554


อรรธรณ กาศสมบูรณ์


เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลลอง

ขอบเขต


งานบริการเภสัชกรรมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

1. การจัดเก็บ รักษา ความคุมยา ในชั้นวางยาที่พร้อมให้บริการผู้รับบริการ
- 2.
3. Medication error (Medication error) Look alike Sound alike (Look alike Sound alike) Drug interaction (Drug interaction)
- 4.
- 5.
- 6.
7. 3






Medication Error



□ □ □ □ □ □ □ □ 4 ADR



1.การจัดเก็บ รักษา ควบคุมยา

1. ไม่มียาหมดอายุในชั้นวางยา
2. ไม่มียาเสื่อมสภาพในชั้นวางยา

2. ไม่มียาเสื่อมสภาพในชั้นวางยา

[illegible]

1.

2. 

1.การจัดเก็บ รักษา ควบคุมยา

[illegible]

1.การจัดเก็บ รักษา ควบคุมยา (ต่อ)

ข้อปฏิบัติ	ข้อควรระวัง/ข้อควรปฏิบัติ
1.7) เก็บยาในตู้เย็น / ตู้แช่เย็น ($0 > 30^{\circ}\text{C}$, $2 < 30^{\circ}\text{C}$)	ยาในตู้เย็นต้องแช่ในตู้เย็น
1.8) เก็บยาในตู้เย็น / ตู้แช่เย็น ($0 > 60\%$, $2 < 60\%$)	จากเครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์**
1.9) เก็บยาในตู้เย็น / ตู้แช่เย็น First Exp. First Out	ยาในตู้เย็นต้องแช่ในตู้เย็น / ตู้แช่เย็น
1.10) เก็บยาในตู้เย็น First Exp. First Out	ยาในตู้เย็นต้องแช่ในตู้เย็น
1.11) เก็บยาในตู้เย็น . เก็บยาในตู้เย็น / ตู้แช่เย็น First Exp. First Out	ยาในตู้เย็นต้องแช่ในตู้เย็น
1.12) เก็บยาในตู้เย็น / ตู้แช่เย็น	ป้ายชื่อยาในชั้นวางยาในตู้เย็น / ตู้แช่เย็น

1.การจัดเก็บ รักษา ควบคุมยา (ต่อ)

ข้อปฏิบัติ	คำอธิบาย / หมายเหตุ
1.13) เก็บยาในตู้เย็น/ตู้แช่แข็ง	ยาบางชนิดต้องเก็บในตู้เย็น/ตู้แช่แข็ง
1.14) ตรวจสอบวันหมดอายุ/วันเปิดใช้	ยาบางชนิดมีวันหมดอายุ/วันเปิดใช้
1.15) ตรวจสอบระดับยาในตู้	ยาบางชนิดมีระดับยาในตู้
1.16) ตรวจสอบความถูกต้องของยา (Calibrate)	ยาบางชนิดต้องตรวจสอบความถูกต้องของยา
1.17) ตรวจสอบความถูกต้องของยา (0 = ยาชนิด A, 1 = ยาชนิด B, 2 = ยาชนิด C)	ยาบางชนิดต้องตรวจสอบความถูกต้องของยา
1.18) ตรวจสอบความถูกต้องของยา	ยาบางชนิดต้องตรวจสอบความถูกต้องของยา

1.การจัดเก็บ รักษา ควบคุมยา (ต่อ)

ชื่อเรื่อง	ชื่อผู้จัดทำ/ผู้เรียบเรียง
1.19) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ (การศึกษาระยะยาว) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ - การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ, การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ, การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ (0 = การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ / หรือ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ทราบทุกคน 1 = การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ / หรือ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ, 2 = การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ)	
1.20) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ / เสื่อมสภาพ ในช่วง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ (0 = การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ = / > 4 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ, 1 = การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ 1 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ 2 - 4 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ, 2 = การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ 1 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ)	การศึกษาระยะยาว การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ / การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ

1.การจัดเก็บ รักษา ควบคุมยา (ต่อ)

ชื่อรายการ	รายละเอียด / วัตถุประสงค์
1.21) การจัดการยาที่หมดอายุ	- จัดการยาที่หมดอายุให้ถูกต้อง - จัดการยาที่หมดอายุให้ถูกต้องตามข้อกำหนด - จัดการยาที่หมดอายุให้ถูกต้องตามข้อกำหนด
1.22) การจัดการยา (pre-packing) การจัดการยา	การจัดการยา
1.23) การจัดการยาที่หมดอายุ การจัดการยาที่หมดอายุ การจัดการยาที่หมดอายุ เสี่ยงให้เกิดการปนเปื้อนจากยาที่มีความเสี่ยงอาจเกิด	

👉👉👉 แนวทางการนำยาและเวชภัณฑ์ให้ตรงกับรายการเบิก 👉👉👉


1. ตรวจสอบชื่อยาและเวชภัณฑ์ให้ตรงกับรายการเบิก
2. ให้อยิบจากซ้ายมือไปขวามือ ซ้าย➡ขวา (กรณีเรียงไว้ชั้นเดียว)
3. ให้อยิบจากบนลงล่างและให้อยิบจากซ้ายมือไปขวามือ
- บน➡ล่าง+ซ้าย➡ขวา (กรณีเรียงบรรจุภัณฑ์ไว้หลายชั้น)

👉👉👉 แนวทางการนำยาและเวชภัณฑ์เข้า STOCK 👉👉👉

1. ตรวจสอบวันหมดอายุของ ยาหรือเวชภัณฑ์ที่ได้มา
2. เปรียบเทียบวันหมดอายุของยาหรือเวชภัณฑ์ที่อยู่ใน STOCK กับที่ได้มาใหม่
3. นำยาหรือเวชภัณฑ์ที่ได้มาเข้า STOCK โดยเรียงจาก วัน เดือน ปี ที่หมดอายุทีหลังไว้ด้านล่าง หรือทางขวามือ ส่วนยาที่หมดอายุก่อนวางไว้ด้านบนหรือซ้ายมือ ตามจำนวนที่มีอยู่
4. ก่อนเก็บยาหรือเวชภัณฑ์ ตรวจสอบว่าชื่อตรงกับที่มีอยู่ใน STOCK หรือไม่ ถูกต้องจึงวางเก็บ

👉👉👉 แนวทางการทำบัตรควบคุมยาหมดอายุ 👉👉👉

1. ตรวจสอบวันผลิต วันหมดอายุ และสภาพ ของยาหรือเวชภัณฑ์ที่ได้มา
2. เขียนชื่อยา วันผลิต วันหมดอายุ ของยาหรือเวชภัณฑ์ที่ได้มาในบัตรบันทึกยาหมดอายุ
3. นำบัตรบันทึกยาหมดอายุติดที่บอร์ด ตามประเภทที่แบ่งตามสีตามรายละเอียดในบอร์ด
4. ตรวจสอบยาหมดอายุตามตารางในบอร์ด



สัญลักษณ์เดือนใกล้หมดอายุ

สีแดง หมายถึง หมดอายุ 1 เดือน

สีฟ้า หมายถึง หมดอายุ 2 เดือน


สีเหลือง หมายถึง หมดอายุ 3 เดือน

สี	หมดอายุ
Red	1 เดือน
Blue	2 เดือน
Yellow	3 เดือน

การจัดเก็บ ยาและเวชภัณฑ์

1. ให้เรียงจาก หน้า ไป หลัง โดยใช้กระดาษแข็งกั้นกลางเพื่อแบ่ง LOT.
2. ให้เรียงการเก็บ เข้าซ้าย - ขวามุม
3. ให้เรียงจาก บน - ลง ต่ำ





ซองยาแบ่งบรรจุอย่างน้อย :

ต้องระบุชื่อยา, วันหมดอายุ



ซองยาแบ่งบรรจุอย่างน้อย :

ต้องระบุชื่อยา, วันหมดอายุ

ถูกต้องและเหมาะสม : ซองยาแบ่งบรรจุต้องไม่สัมผัสกับยา



ปายระบุนุชียา

ยาไวต่อแสง



2. กระบวนการส่งมอบยา

[illegible]

2. กระบวนการส่งมอบยา(ต่อ)

ชื่อผู้ป่วย	ชื่อผู้ป่วย / ชื่อแพทย์ ชื่อผู้ป่วย / ชื่อแพทย์
2.4) ผู้ป่วยมีอาการปวดศีรษะรุนแรง ปวดบริเวณท้ายทอย ปวดบริเวณขมับ ผู้ป่วยมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน HosXP	
2.5) ผู้ป่วยมีอาการปวดศีรษะรุนแรง ปวดบริเวณท้ายทอย ปวดบริเวณขมับ ผู้ป่วย (0 = ไม่มีอาการ/ผู้ป่วยมีอาการเล็กน้อย, 1 = ผู้ป่วยมีอาการปานกลาง ผู้ป่วยมีอาการรุนแรง, ผู้ป่วยมีอาการรุนแรงมาก, ผู้ป่วยมีอาการรุนแรงมาก ผู้ป่วยมีอาการรุนแรงมาก, ผู้ป่วยมีอาการรุนแรงมาก, ผู้ป่วยมีอาการรุนแรงมาก)	
2.6) ผู้ป่วยมีอาการปวดศีรษะรุนแรง ปวดบริเวณท้ายทอย ปวดบริเวณขมับ (0 = ไม่มีอาการ ผู้ป่วยมีอาการเล็กน้อย, 1 = ผู้ป่วยมีอาการปานกลาง, 2 = ผู้ป่วยมีอาการรุนแรง ผู้ป่วยมีอาการรุนแรงมาก)	
2.7) ผู้ป่วยมีอาการปวดศีรษะรุนแรง ปวดบริเวณท้ายทอย ปวดบริเวณขมับ (ผู้ป่วยมีอาการ = ผู้ป่วยมีอาการ/ ผู้ป่วยมีอาการเล็กน้อย ผู้ป่วยมีอาการเล็กน้อย FF)	

2. กระบวนการส่งมอบยา(ต่อ)

ชื่อผู้ป่วย	ชื่อแพทย์/เภสัชกร ชื่อพยาบาล
2.8) ผู้ป่วยมีอาการแพ้ยาหรือไม่	
2.8.1) แพทย์สั่งยา – ผู้ป่วยได้รับยาตาม医嘱หรือไม่	
2.8.2) ผู้ป่วยมีอาการแพ้ยาหรือไม่	
2.8.3) ผู้ป่วยมีอาการแพ้ยาหรือไม่	
2.9) ผู้ป่วยมีอาการแพ้ยาหรือไม่ / ผู้ป่วยมีอาการแพ้ยาหรือไม่	

3. มีการปฏิบัติการป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยาและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากยา ได้แก่ ความคลาดเคลื่อนทางยา (Medication error) รายการมอคล้ายเสียงพ้อง (Look alike Sound alike) คู่ยาที่มีอันตรกิริยาต่อกัน (Drug interaction)

1.  2 


2.  20 

3.  50  1000

4.  100  1000

3. มีการปฏิบัติการป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยาและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากยา

類別	說明
3.1)	處方錯誤
3.2)	調劑錯誤
3.3)	處方錯誤, 調劑錯誤, 調劑錯誤, 調劑錯誤
3.4)	調劑錯誤
3.5)	調劑錯誤

3. มีการปฏิบัติการป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยาและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากยา

ชื่อโครงการ	ชื่อผู้จัดทำ / หน่วยงาน
3.6) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล	
3.7) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล วางยา เพื่อป้องกันการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา	
3.8) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล	
3.9) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล HosXP	



LASA



ระวังจัดยาผิด

4. ระบบการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
2. เพื่อเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา G
3. Family Folder HosXP 90

4. ระบบการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

ชื่อโครงการ	ชื่อโครงการ / ชื่อหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
4.1) โครงการ/แผนงาน การเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	
4.2) โครงการ การเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	
4.3) โครงการ การเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	โครงการ
4.4) โครงการ/แผนงาน Family folder “ADR” Family folder การเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	Family Folder

4. ระบบการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (ต่อ)

ชื่อโครงการ	ชื่อโครงการ / ชื่อหน่วยงาน ชื่อผู้รับผิดชอบ
4.5) โครงการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา Family Folder	Family Folder
4.6) โครงการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา HosXP	HosXP
4.7) โครงการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา Family Folder c HosXP HosXP	ADR . Family folder HosXP

การลงรายการยาคู่อันตรกิริยา (Drug interaction)_1

The screenshot displays a medical software interface with multiple panels. The central panel shows a menu with the following items:


- จัดการการจ่ายยา - Mode 2
- จัดการการจ่ายยา - Dispense Mode
- Dispense mode
- ฉดบันทึกจ่ายยา ผู้ป่วยนอก
- ฉดบันทึกจ่ายยา ผู้ป่วยนอก
- ฉดบันทึกจ่ายยา ผู้ป่วยใน
- ฉดบันทึกจ่ายยา ผู้ป่วยใน
- รายชื่อผู้ป่วยในยา
- IPD Dispense
- รายการใบสั่งยา Scan จาก IPD
- ใบสั่งยาจาก Profile Queue
- Sticker queue print server manager
- ตรวจสอบจ่ายยา
- Print Server Monitor
- Drug Interaction Editor** (highlighted)
- Drug Information
- Drug Use Evaluation
- Drug Counseling
- ADR Report
- รายชื่อผู้ป่วยแพ้ยา
- Drug Information Service
- Update Search List
- Patient Monitor
- Sync External DB
- Update Print Sticker

On the left, a panel shows 'Order Number 37942' and 'แพทย์ผู้สั่ง 215'. Below it, a list of orders is visible:

ลำดับ	ชนิด	วันที่
1	IPx	06/12/54
2	TRx	06/12/54

On the right, a panel shows patient information: 'วอร์ด 2554', 'Word w2', 'Wardใหม่', 'เตียง 28', 'Bed No', and 'D/C Date'. Below this, there are buttons for 'LAB', 'Nurse Note', 'รายนาม', 'Print Control', and 'DR'. A 'Display Type' section includes checkboxes for IRx, TRx, EMx, HMe, and BCH. At the bottom right, there are buttons for 'Reset Print', 'Off Adj', and 'Print'.


การลงรายการยาคู่อันตรกิริยา (Drug interaction)_2



การลงรายการยาคู่อันตรกิริยา (Drug interaction)_3



การลงรายการยาคู่อันตรกิริยา (Drug interaction)_4



รายการ Drug-Interaction

เลือก Interaction: Drug-Drug Interaction

Drag a column header here to group by that column

ID	Drug 1	Drug 2	Severity
1	WARFARIN(500)	PHENOBARBITAL	1
2	FERRICUS FUMARATE	CIMETIDINE	2
4	WARFARIN(100mg)	PHENOBARBITAL	1
5	DIGOXIN	FUROSEMIDE	3
6	WARFARIN(100mg)	METRONIDAZOLE	1
7	WARFARIN(500)	METRONIDAZOLE	1
8	DIGOXIN	VERAPAMIL	2
9	DIGOXIN SYRUP	VERAPAMIL	2
10	DIGOXIN SYRUP	FUROSEMIDE	3
11	WARFARIN(100mg)	ASPIRIN	1
12	WARFARIN(500)	ASPIRIN	1
13	WARFARIN(500)	Baby-ASPIRIN	1
14	WARFARIN(100mg)	Baby-ASPIRIN	1
15	WARFARIN(100mg)	CIMETIDINE	1
16	WARFARIN(500)	CIMETIDINE	1
17	WARFARIN(100mg)	CLOTHIMAZOLE	1
18	WARFARIN(500)	CLOTHIMAZOLE	1
19	DIGOXIN	AMODIACONE	1
20	DIGOXIN SYRUP	AMODIACONE	1

Print

5. ระบบการเฝ้าระวังผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน

ตัวชี้วัด

1. มีการติด sticker warfarin สีเขียวที่มุมขวา family folder/pop up alert HOS-XP ร้อยละ 100
2. ผู้ป่วยที่ได้รับยา warfarin ไม่ได้รับการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อจากกราฟสต ร้อยละ 100

6. การเยี่ยมบ้านด้านยา

ตัวชี้วัด

ผู้ป่วยที่ได้รับการเยี่ยมบ้านด้านยาที่มีปัญหาเนื่องจากยาได้รับการค้นหา แก้ไขและติดตามปัญหา
เนื่องจากยา อย่างน้อยหนึ่งครั้ง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

6. การเยี่ยมบ้านด้านยา

[illegible]

7. การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล (Antibiotic Smart Use)

ข้อปฏิบัติ	การประเมินผล / การติดตามผล
7.1) ผู้ป่วยที่ได้รับยาปฏิชีวนะต้องได้รับยาตามขนาดและระยะเวลาที่กำหนด	
7.2) ผู้ป่วยที่ได้รับยาปฏิชีวนะต้องได้รับการประเมินผลตามเกณฑ์ที่กำหนด (0=ไม่ดีขึ้น 40%, 1 = 40.01 – 80%, 2 = ไม่ดีขึ้น 80%)	
7.3) ผู้ป่วยที่ได้รับยาปฏิชีวนะต้องได้รับการประเมินผลตามเกณฑ์ที่กำหนด 3 ครั้ง	
7.4) ผู้ป่วยที่ได้รับยาปฏิชีวนะต้องได้รับการประเมินผลตามเกณฑ์ที่กำหนด 3 ครั้ง	

[illegible]

55

[illegible][illegible][illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

1. □ □ █ □ □ □ □ □ □ □ □ █
2. □ □ □ □ □ □ □ □ █
3. □ □ □ □ █ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ █ □ □ □ □ □ □ □ □ □ █ □ □ █ □ □ █ □ □ █
4. □ □ █ □ □ █ □ □ □ □ □ □ █
5. □ □ □ □ □ □ □ □ █
6. □ □ █ □ □ □ □ □ □ □

[illegible][illegible][illegible]

การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง 6 ประการ

1. การประเมินความเสี่ยง ประเมินว่า การประเมินความเสี่ยง เป็นการประเมินความเสี่ยง
1.1) การประเมินความเสี่ยง
1.2) การประเมินความเสี่ยง
2. การประเมินความเสี่ยง ประเมินว่า การประเมินความเสี่ยง : การประเมินความเสี่ยง
3. การประเมินความเสี่ยง ประเมินว่า การประเมินความเสี่ยง : LASA, DI
4. การประเมินความเสี่ยง ประเมินว่า การประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง
5. การประเมินความเสี่ยง ประเมินว่า การประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง (URI, การประเมินความเสี่ยง, การประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง)
6. ยาที่มีความเสี่ยงสูง : WARFARIN

በገንዘብ ምርመራ/የገንዘብ ምርመራ ሰነድ ላይ የገንዘብ ምርመራው የሚደረግበት የገንዘብ ምርመራ ሰነድ 2 (የገንዘብ ምርመራ ሰነድ የሚደረግበት የገንዘብ ምርመራ ሰነድ) በገንዘብ ምርመራ 6 ይገኛል


- የገንዘብ ምርመራ ሰነድ ላይ የገንዘብ ምርመራው የሚደረግበት የገንዘብ ምርመራ ሰነድ 2 (የገንዘብ ምርመራ ሰነድ የሚደረግበት የገንዘብ ምርመራ ሰነድ) በገንዘብ ምርመራ 6 ይገኛል
- የገንዘብ ምርመራ ሰነድ ላይ የገንዘብ ምርመራው የሚደረግበት የገንዘብ ምርመራ ሰነድ 2 (የገንዘብ ምርመራ ሰነድ የሚደረግበት የገንዘብ ምርመራ ሰነድ) በገንዘብ ምርመራ 6 ይገኛል
- የገንዘብ ምርመራ ሰነድ ላይ የገንዘብ ምርመራው የሚደረግበት የገንዘብ ምርመራ ሰነድ 2 (የገንዘብ ምርመራ ሰነድ የሚደረግበት የገንዘብ ምርመራ ሰነድ) በገንዘብ ምርመራ 6 ይገኛል
- የገንዘብ ምርመራ ሰነድ ላይ የገንዘብ ምርመራው የሚደረግበት የገንዘብ ምርመራ ሰነድ 2 (የገንዘብ ምርመራ ሰነድ የሚደረግበት የገንዘብ ምርመራ ሰነድ) በገንዘብ ምርመራ 6 ይገኛል
- የገንዘብ ምርመራ ሰነድ ላይ የገንዘብ ምርመራው የሚደረግበት የገንዘብ ምርመራ ሰነድ 2 (የገንዘብ ምርመራ ሰነድ የሚደረግበት የገንዘብ ምርመራ ሰነድ) በገንዘብ ምርመራ 6 ይገኛል





[illegible]

- □ □ □ □ ▨ □ □ □ □ □ □ □ □ ▨ □ □ □ / LASA



— 



WARFARIN



แบบฟอร์ม อันตราย และติดตามผู้ป่วยที่พบ หรือ สงสัย ว่ามีอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
 สปสช. ๒๕๖

รพช.	11/1/2562	วันที่รายงาน	11/1/2562
ชื่อผู้ป่วย	นาย น. น.	เพศ	ชาย
น้ำหนัก	55	HN	AN (ถ้ามี)

อาการ ไม่พึงประสงค์ที่พบ.....

BP..... PR..... RR..... T..... วันที่พบ.....

ความคิดปกติที่พบจากการตรวจพบ.....

ยาผลิตภัณฑ์ ที่ใช้	ขนาดที่ใช้	วันที่เริ่มใช้	วันที่หยุดใช้	แหล่งที่ได้
ทั้งหมด				ยาผลิตภัณฑ์
Paracetamol	1.5g	10/1/2562		
Sodium Bicarbonate	1.5g	10/1/2562		

ADR

LASA Medication

by LASA Medication

AMVETATA LA 1. AMVETATA



COLEMANE LA 1. COLEMANE



SUPREME LA 1. SUPREME



AMVETATA LA 1. AMVETATA

AMVETATA LA 1. AMVETATA

AMVETATA LA 1. AMVETATA



AMVETATA LA 1. AMVETATA



แบบฟอร์ม อันกานต์ และติดตามผู้ป่วยที่พบ หรือ สงสัย ว่ามีอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
 กปอช. ๒๒๔

วัตถุประสงค์ วันที่รายงาน
 ชื่อผู้ป่วย เพศ อายุ ปี
 น้ำหนัก HN AN (ถ้ามี)

อาการ ไม่พึงประสงค์ที่พบ
 BP PR RR T วันที่พบ

ความผิดปกติที่พบจากกรตรวจร่างกาย


ยา/ผลิตภัณฑ์ ที่ใช้	ขนาดที่ใช้	วันที่เริ่มใช้	วันที่หยุดใช้	แหล่งที่ได้ยา/ผลิตภัณฑ์
พาราเซตามอล	1.5g q.p.	10/1/55		
Sodium Bicarbonate P.p.	1g q.p.	10/1/55		

□ □ □ □ □ CIPP Model

1.

2. RDU 80

3.



□ □ □ □ □ □ □ □ □

การบริการเภสัชกรรม
RDU

Context

Input

Process

Product

Planning/
Structuring/
Implenting
Decision

Intervention

Planning/
Structuring/
Implenting/
Recycling
Decision

ลำดับขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมพัฒนา

- 1) ศึกษารายละเอียดของโครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการ
- 2) ศึกษารายละเอียดของโครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการ
- 3) ศึกษารายละเอียดของโครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการ
ศึกษารายละเอียดของโครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการ
ศึกษารายละเอียดของโครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการ
- 4) ศึกษารายละเอียดของโครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการ
ศึกษารายละเอียดของโครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการ
- 5) ศึกษารายละเอียดของโครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการ
- 6) ศึกษารายละเอียดของโครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการ
ศึกษารายละเอียดของโครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการ
- 7) ศึกษารายละเอียดของโครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการ
ศึกษารายละเอียดของโครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการ
- 8) ศึกษารายละเอียดของโครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการ 2564























รับฟังการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค







ทีมติดตามเยี่ยมให้คำแนะนำ







1. □ □ □ □ □ ▨ □ □ □ ▨ □ □ □ □ □ □ □ □

- [illegible]

วัตถุประสงค์ของแผน	ข้อมูลเบื้องต้น
2. วัตถุประสงค์ของแผน 2.1 วัตถุประสงค์เฉพาะ วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ 1. วัตถุประสงค์เฉพาะ 2. วัตถุประสงค์เฉพาะ 3. วัตถุประสงค์เฉพาะ NED 4. วัตถุประสงค์เฉพาะ	Context: 1. วัตถุประสงค์เฉพาะ 1 2. วัตถุประสงค์เฉพาะ วัตถุประสงค์เฉพาะ - วัตถุประสงค์เฉพาะ - วัตถุประสงค์เฉพาะ 4. วัตถุประสงค์เฉพาะ - วัตถุประสงค์เฉพาะ - วัตถุประสงค์เฉพาะ - วัตถุประสงค์เฉพาะ วัตถุประสงค์เฉพาะ - วัตถุประสงค์เฉพาะ pack Input : - วัตถุประสงค์เฉพาะ - วัตถุประสงค์เฉพาะ - วัตถุประสงค์เฉพาะ - วัตถุประสงค์เฉพาะ - วัตถุประสงค์เฉพาะ Process : - วัตถุประสงค์เฉพาะ Product : - วัตถุประสงค์เฉพาะ
วัตถุประสงค์เฉพาะ (Plan Decision)/วัตถุประสงค์เฉพาะ (Structuring Decision) - วัตถุประสงค์เฉพาะ - วัตถุประสงค์เฉพาะ - วัตถุประสงค์เฉพาะ - วัตถุประสงค์เฉพาะ	

วัตถุประสงค์ของแผน	ข้อมูลเบื้องต้น
3. แผนการจัดสรรทรัพยากร 3.1 แผนการจัดสรรทรัพยากรประจำปี แผนการจัดสรรทรัพยากรประจำปี แผนการจัดสรรทรัพยากรประจำปี 1. แผนการจัดสรรทรัพยากรประจำปี 2 ปี 2. แผนการจัดสรรทรัพยากรประจำปี/แผนการจัดสรรทรัพยากรประจำปี 3. แผนการจัดสรรทรัพยากรประจำปี แผนการจัดสรรทรัพยากรประจำปี 4. แผนการจัดสรรทรัพยากรประจำปี แผนการจัดสรรทรัพยากรประจำปี	Context - One Stock - แผนการจัดสรรทรัพยากร/แผนการจัดสรรทรัพยากร Input - มีคำสั่งหรือบันทึกมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ถือกุญแจคนละดิก Process - แผนการจัดสรรทรัพยากร แผนการจัดสรรทรัพยากร Product - แผนการจัดสรรทรัพยากร - แผนการจัดสรรทรัพยากร แผนการจัดสรรทรัพยากร
แผนการจัดสรรทรัพยากร (Plan Decision)/แผนการจัดสรรทรัพยากร (Structuring Decision) - แผนการจัดสรรทรัพยากร 2 ปี - แผนการจัดสรรทรัพยากร แผนการจัดสรรทรัพยากร	

วัตถุประสงค์ของแผน	วัตถุประสงค์ของแผน
3. แผนการดำเนินงานระยะสั้น 3.2 แผนการดำเนินงานระยะสั้น แผนการดำเนินงานระยะสั้น แผนการดำเนินงานระยะสั้น 1. แผนการดำเนินงานระยะสั้น 2. แผนการดำเนินงานระยะสั้น 3. แผนการดำเนินงานระยะสั้น 4. แผนการดำเนินงานระยะสั้น	Context - One Stock - แผนการดำเนินงานระยะสั้น - เครื่องวัดความชื้นมีบางแห่ง ซื้อมอง และอาจมีปัญหาการสอบเทียบ - แผนการดำเนินงานระยะสั้น Input - แผนการดำเนินงานระยะสั้น Process - แผนการดำเนินงานระยะสั้น - แผนการดำเนินงานระยะสั้น Product - แผนการดำเนินงานระยะสั้น
แผนการดำเนินงานระยะสั้น (Plan Decision)/แผนการดำเนินงานระยะสั้น (Structuring Decision) - CUP แผนการดำเนินงานระยะสั้น - CUP แผนการดำเนินงานระยะสั้น - 2 ticks แผนการดำเนินงานระยะสั้น	

วัตถุประสงค์ของแผน	วัตถุประสงค์ของแผน
3. แผนการดำเนินงานด้านสินค้า 3.3 แผนการดำเนินงานด้านสินค้า แผนการดำเนินงานด้านสินค้า แผนการดำเนินงานด้านสินค้า 1. แผน Stock card แผน 10 แผน 2. แผนการดำเนินงานด้านสินค้า (แผนการดำเนินงานด้านสินค้า) 3. แผนการดำเนินงานด้านสินค้า. แผนการดำเนินงานด้านสินค้า 4. แผนการดำเนินงานด้านสินค้า. แผนการดำเนินงานด้านสินค้า (แผนการดำเนินงานด้านสินค้า) 5. แผนการดำเนินงานด้านสินค้า. แผนการดำเนินงานด้านสินค้า แผนการดำเนินงานด้านสินค้า Stock card	Context - แผนการดำเนินงานด้านสินค้า - แผนการดำเนินงานด้านสินค้า - แผนการดำเนินงานด้านสินค้า - แผนการดำเนินงานด้านสินค้า Stock card / แผนการดำเนินงานด้านสินค้า HosXP Input - แผนการดำเนินงานด้านสินค้า - แผนการดำเนินงานด้านสินค้า Process - แผนการดำเนินงานด้านสินค้า Product - One Stock
แผนการดำเนินงานด้านสินค้า (Plan Decision)/แผนการดำเนินงานด้านสินค้า (Structuring Decision) - แผนการดำเนินงานด้านสินค้า. แผนการดำเนินงานด้านสินค้า - แผนการดำเนินงานด้านสินค้า. แผนการดำเนินงานด้านสินค้า Stock card	

วัตถุประสงค์ของแผน

3. วัตถุประสงค์ของแผน

3.4 วัตถุประสงค์ของแผน

วัตถุประสงค์ของแผน

1. วัตถุประสงค์ของแผน Stock วัตถุประสงค์ของแผน

วัตถุประสงค์ของแผน

Context

- NCD วัตถุประสงค์ของแผน
- วัตถุประสงค์ของแผน
- จำนวนคนไข้เพิ่มขึ้น
- วัตถุประสงค์ของแผน

Input

- วัตถุประสงค์ของแผน NCD
- วัตถุประสงค์ของแผน

Process

- วัตถุประสงค์ของแผน HosXP วัตถุประสงค์ของแผน

Product

- วัตถุประสงค์ของแผน Amlodipine

วัตถุประสงค์ของแผน (Plan Decision)/วัตถุประสงค์ของแผน (Structuring Decision)

- วัตถุประสงค์ของแผน NCD

[illegible]

- □ □ □ ■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ (Plan Decision) / □ □ □ □ □ □ □ □ (Structuring Decision)-

- [illegible]

Context

- ## Input

- ## Process

- Product

- □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

วัตถุประสงค์ของแผน	วัตถุประสงค์ของโครงการ
3. วัตถุประสงค์ของแผน 3.6 วัตถุประสงค์ของแผน วัตถุประสงค์ของแผน 1. วัตถุประสงค์ของแผน 2-8 วัตถุประสงค์ของแผน-15 วัตถุประสงค์ของแผน -25 วัตถุประสงค์ของแผน 2. วัตถุประสงค์ของแผน 3. วัตถุประสงค์ของแผน 4. วัตถุประสงค์ของแผน 5. วัตถุประสงค์ของแผน 6. วัตถุประสงค์ของแผน 7. วัตถุประสงค์ของแผน	Context - วัตถุประสงค์ของแผน / วัตถุประสงค์ของแผน Input - วัตถุประสงค์ของแผน - วัตถุประสงค์ของแผน Process - วัตถุประสงค์ของแผน - - วัตถุประสงค์ของแผน (.) Product - วัตถุประสงค์ของแผน - บางแห่งยังพบอาหารและเครื่องดื่ม
วัตถุประสงค์ของแผน (Plan Decision)/ วัตถุประสงค์ของแผน (Structuring Decision) - เทอร์โมมิเตอร์ควรซื้อร่วมกัน และประสานกับหน่วยงานที่สอบเทียบ - วัตถุประสงค์ของแผน - วัตถุประสงค์ของแผน	

วัตถุประสงค์ของแผน	วัตถุประสงค์ของแผน
3. แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 3.6 แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 (แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 แผนปฏิบัติการประจำปี 2565) แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 1. แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 2-8 แผนปฏิบัติการประจำปี-15 แผน -25 แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 2. แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 3. แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 แผนปฏิบัติการ 4. แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 5. แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 6. แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 7. แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 แผนปฏิบัติการประจำปี 2565	Context - แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 / แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 Input - แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 - แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 - แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 Process - แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 - - Product - -
แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 (Plan Decision)/แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 (Structuring Decision) - เทอร์โมมิเตอร์ควรซื้อร่วมกัน และประสานกับหน่วยงานที่สอบเทียบ - -	

4.

[illegible]

- □ □ □ ▯ □ □ □ □ ▯ □ □ □ □ □ □ (Plan Decision)/□ □ □ □ □ ▯ (Structuring Decision)

- RDU
-
- ME

Context

- วัตถุประสงค์ของการจัดทำเอกสาร
- วัตถุประสงค์ของการจัดทำเอกสาร
- วัตถุประสงค์ของการจัดทำเอกสาร
- ME บันทึกเป็นบางแห่ง แบบฟอร์มใช้บางพื้นที่

Input

-  ME
-  24 

Process

- คลินิกโรคเรื้อรัง คนส่ง คนจัด คนจ่าย
- ผู้ป่วยทั่วไป คนส่ง-□□□-□□□/□□□□ □□□□□□

Output

- ME 3 LASA (???)

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ขอบเขตของโครงการ

4.2 มีการจัดทำเครื่องมือเพื่อส่งเสริมการเข้าถึง

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพ
สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพ
2. เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพ
สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ
3. เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพ
4. เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพ

Context

- โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพ
- มีฉลากช่วย ใช้ในบางพื้นที่
- โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพ
- โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพ

Input

- โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพ

Process

- โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพ

Product

- โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพ

การตัดสินใจ (Plan Decision)/การตัดสินใจ (Structuring Decision)

- โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพ
- โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพ
- โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพ

Context

- □ ■ □ □ □ □ □ □ □ ■ □ ■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
 - □ □ ■ □ □ □ □ ■ □ □ ■ □ ■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

- ## Input

- [REDACTED] /NCD/Preg/CKD stage 3 & NSAIDs/NSAIDs [REDACTED]

Process

- 
- 

Product

- $\frac{1}{20} \times 1700 = 85.71$ RI
- $\frac{1}{20} \times 1700 = 85.71$ AD

[illegible]

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ขอบเขตของโครงการ

4.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

Context

- วัตถุประสงค์ของโครงการ
- วัตถุประสงค์ของโครงการ
- วัตถุประสงค์ของโครงการ
- วัตถุประสงค์ของโครงการ

Input

- วัตถุประสงค์ของโครงการ

Process

- วัตถุประสงค์ของโครงการ

Product

- วัตถุประสงค์ของโครงการ () & วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของโครงการ (Plan Decision)/วัตถุประสงค์ของโครงการ (Structuring Decision)

- วัตถุประสงค์ของโครงการ

- [illegible]

Planning Decision

- ระยะเวลาในการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนโครงการต้องสอดคล้องกับระยะเวลาที่กำหนดไว้
ระยะเวลาในการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนโครงการต้องสอดคล้องกับระยะเวลาที่กำหนดไว้
- ระยะเวลาในการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนโครงการต้องสอดคล้องกับระยะเวลาที่กำหนดไว้
- สะท้อน สิ่งที่ต้องการสนับสนุนจากจังหวัดในเวทีที่มีการติดตามงาน
ระยะเวลาในการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนโครงการต้องสอดคล้องกับระยะเวลาที่กำหนดไว้
- ระยะเวลาในการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนโครงการต้องสอดคล้องกับระยะเวลาที่กำหนดไว้

Structuring Planning

1 1 . 1 1 . 1 1 1 1 1 1

๑. วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

2. การแต่งตั้งคณะกรรมการและมีการขับเคลื่อน จะช่วยให้การดำเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

4. การชี้แจงทำความเข้าใจ การทำแผนพัฒนางานร่วมกันของผู้เกี่ยวข้อง มี
ส่วนสำคัญต่อการดำเนินงาน

5. การมีคณะทำงานที่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่ รพ.
ที่เกี่ยวข้อง

